

# СТАФИЗАГРИА С15 (БУАРОН)

## Владелец регистрационного удостоверения:

VOIRON (Франция)

## Контакты для обращений:

БУАРОН (Франция)

Код АТХ: V30 (Не присвоен)

## Лекарственная форма

Гранулы гомеопатические С15: пенал 4 г со счетчиком гранул  
рег. №: П N011372/01 от 06.04.12 – *Бессрочно* Дата перерегистрации: 13.04.18

## Форма выпуска, упаковка и состав препарата Стафизагрия

<i>Гранулы гомеопатические</i>	Разведение
Стафизагрия (Staphysagria)	C15

*Вспомогательные вещества:* сахароза, лактоза.

4 г - пеналы со счетчиком гранул (1) - пачки картонные.

**Клинико-фармакологическая группа:** Гомеопатический монокомпонентный препарат растительного происхождения

**Фармако-терапевтическая группа:** Гомеопатическое средство

### Фармакологическое действие

Delphinium Staphisagria (мытник) – двухлетнее травянистое растение семейства лютиковых, распространенное на низких высотах в регионе Средиземноморья.

Химический состав:

- 35% жирного растительного масла;
- яблочная кислота;
- 1.3% алкалоидов, которые в основном представлены дельфинином и стафизагрином.

Семена стафизагрии обладают слабительным, рвотным и противопаразитарным действием, при этом важно учитывать степень разведения.

### Показания препарата Стафизагрия

#### *Ключевые симптомы для назначения препарата*

- гиперчувствительность (физическая и психическая);
- ощущение сильного утомления с ухудшением при пробуждении;
- папилломы, кондиломы, ячмень;
- кровоточивость десен;
- кариес;
- склонность к онанизму.

## **Основные случаи клинического применения**

### *Урология*

- интерстициальный цистит, цисталгия со светлой мочой;
- цистит после полового акта, в т.ч. после первого полового акта ("цистит молодоженов");
- расширение сфинктеров (цисталгия после катетеризации мочевого пузыря, меатотомии).

### *Дерматология*

- характерный зуд, который может сопровождать различные дерматозы, такие как экземы, герпес, пруриго, грибковые заболевания кожи;
- боли при операционных ранах и порезах, послеоперационные боли;
- зудящие бородавки, особенно в области гениталий, кондиломы.

### *Офтальмология*

- рецидивирующий ячмень, особенно в области верхних век;
- халазион;
- дакриоцистит, блефарит с корками и раздражающим мокнутием, зуд.

### *Психосоматические проявления*

- расстройства поведения и соматизация вследствие сдерживаемого гнева, чувства унижения, обиды, фрустрации, скрытого огорчения или подавленного возмущения; речь может идти не только о симптомах, связанных с мочеиспусканием или заболеваниями кожи, но также и о расстройстве пищеварения, псевдокардиологических симптомах, расстройствах настроения, сна, люмбаго и т.д.

### *Стоматология*

- пародонтоз;
- зубная боль (усиливающаяся от холода или во время менструации);
- слюнотечение.

### *Гинекология*

- тошнота, сопровождающаяся слюнотечением, и рвота при беременности.

### *Другие показания*

- укачивание в транспорте с характерным головокружением.

## **Режим дозирования**

Сублингвально.

Гранулы необходимо рассасывать во рту за 30 мин до еды или через 60 мин после еды.

**Детям от 0 до 3 лет** гранулы предварительно разводят, встряхивая, в 10-15 мл воды комнатной температуры и дают выпить.

**Оптимальное количество на один прием - 5 гранул.**

Для определения разведения, кратности и длительности приема необходима консультация врача.

## **Побочное действие**

До настоящего времени не описаны.

## **Противопоказания к применению**

- индивидуальная чувствительность к препарату;
- непереносимость лактозы.

## **Особые указания**

Режим дозирования и кратность приема определяется врачом.

При отсутствии терапевтического эффекта в течение 3 дней, а также при появлении побочных реакций следует обратиться к врачу.

## **Передозировка**

До настоящего времени информация о случаях передозировки не поступала.

### **Лекарственное взаимодействие**

При лечении препаратом Стафизагрия возможно применение иных лекарственных средств.

### **Условия хранения препарата Стафизагрия**

Препарат следует хранить в недоступном для детей, защищенном от света и влаги месте, вдали от электроприборов при температуре 15-25°C.

### **Срок годности препарата Стафизагрия**

Срок годности - 5 лет.

### **Условия реализации**

Препарат отпускается без рецепта.

### **Контакты для обращений**

**БУАРОН** (Франция)



### **Представительство в**

**России**

**ООО "Буарон"**

127006 Москва

Долгоруковская ул. 7, эт. 11

Тел.: (495) 956-08-10

Факс: (495) 956-08-14

E-mail: [info@boiron.ru](mailto:info@boiron.ru)

<http://www.boiron.ru>