

# ХАМОМИЛЛА ВУЛЬГАРИС С15 (БУАРОН)

**Владелец регистрационного удостоверения:**

**VOIRON** (Франция)

**Контакты для обращений:**

**БУАРОН** (Франция)

**Код АТХ: V30** (Не присвоен)

## Лекарственная форма

Гранулы гомеопатические С15: пенал 4 г со счетчиком гранул  
рег. №: П N011372/01 от 06.04.12 – *Бессрочно* Дата перерегистрации:  
13.04.18

## Форма выпуска, упаковка и состав препарата Хамомилла вульгарис

<i>Гранулы гомеопатические</i>	<b>Разведение</b>
Хамомилла вульгарис ( <i>Chamomilla vulgaris</i> )	С15

*Вспомогательные вещества:* сахароза, лактоза.

4 г - пеналы со счетчиком гранул (1) - пачки картонные.

**Клинико-фармакологическая группа:** Гомеопатический монокомпонентный препарат растительного происхождения

**Фармако-терапевтическая группа:** Гомеопатическое средство

### Фармакологическое действие

*Chamomilla vulgaris* (Немецкая или дикая ромашка) - кустовое растение, произрастающее спонтанно в большом количестве повсеместно в Европе.

Химический состав:

- флавоноиды, обладающие седативным и спазмолитическим эффектом;
- эфирное масло, содержащее лактон (матрицин) и сесквитерпены (хамазулен, α-бисаболол);
- кумарины.

Препарат обладает противовоспалительным, противогрибковым (особенно, в отношении инфекций, вызванных *Candida*), антибактериальным и противоязвенным эффектами.

### Показания препарата Хамомилла вульгарис

#### *Ключевые симптомы для назначения препарата*

- боль ("дергающая", "стреляющая" или спастического характера);
- покалывание и онемение с болью;
- застой крови, обычно локализованный в области щек (с одной стороны лица есть признаки застоя крови, щека теплая, другая щека - холодная и бледная);
- боль в нижних конечностях с чувством жжения по ночам;
- улучшение при укачивании, ухудшение при возбуждении и раздражении.

#### *Основные случаи клинического применения*

## *Педиатрия*

- боль при прорезывании зубов у младенцев, сопровождающаяся раздражительностью, плаксивостью, в то время как обычно ребенок спокоен;
- фебрильная лихорадка при прорезывании зубов, отите, гастроэнтерите, бронхите;
- колики в животе с резким возбуждением.

## *Поведенческие расстройства*

### *Лечение боли*

- гипералгезия у гиперчувствительных пациентов, независимо от причин, в т.ч.:
  - зубная боль;
  - ишиалгия;
  - колика (печеночная, почечная, кишечная);
  - дисменорея.

## **Режим дозирования**

Сублингвально.

Гранулы необходимо рассасывать во рту за 30 мин до еды или через 60 мин после еды.

**Детям от 0 до 3 лет** гранулы предварительно разводят, встряхивая, в 10-15 мл воды комнатной температуры и дают выпить.

**Оптимальное количество на один прием - 5 гранул.**

Для определения разведения, кратности и длительности приема необходима консультация врача.

## **Побочное действие**

До настоящего времени не описаны.

## **Противопоказания к применению**

- индивидуальная чувствительность к препарату;
- непереносимость лактозы.

## **Особые указания**

Режим дозирования и кратность приема определяется врачом.

При отсутствии терапевтического эффекта в течение 3 дней, а также при появлении побочных реакций следует обратиться к врачу.

## **Передозировка**

До настоящего времени информация о случаях передозировки не поступала.

## **Лекарственное взаимодействие**

При лечении препаратом Хамомилла вульгарис возможно применение иных лекарственных средств.

## **Условия хранения препарата Хамомилла вульгарис**

Препарат следует хранить в недоступном для детей, защищенном от света и влаги месте, вдали от электроприборов при температуре 15-25°C.

## **Срок годности препарата Хамомилла вульгарис**

Срок годности - 5 лет.

## **Условия реализации**

Препарат отпускается без рецепта.

## **Контакты для обращений**

**БУАРОН** (Франция)



**Представительство в  
России  
ООО "Буарон"**

127006 Москва

Долгоруковская ул. 7, эт. 11

Тел.: (495) 956-08-10

Факс: (495) 956-08-14

E-mail: [info@boiron.ru](mailto:info@boiron.ru)

<http://www.boiron.ru>