

# МАГНЕЗИА ФОСФОРИКА С9 (БУАРОН)

## Владелец регистрационного удостоверения:

ВОIRON (Франция)

## Контакты для обращений:

БУАРОН (Франция)

Код АТХ: V30 (Не присвоен)

## Лекарственная форма

Гранулы гомеопатические С9: пенал 4 г со счетчиком гранул  
рег. №: П N011371/01 от 08.09.11 – *Бессрочно* Дата перерегистрации:  
13.04.18

## Форма выпуска, упаковка и состав препарата Магнезия фосфорика

<i>Гранулы гомеопатические</i>	Разведение
Магнезия фосфорика (Magnesia phosphorica)	С9

*Вспомогательные вещества:* сахароза, лактоза.

4 г - пеналы со счетчиком гранул (1) - пачки картонные.

**Клинико-фармакологическая группа:** Гомеопатический монокомпонентный препарат минерально-химического происхождения

**Фармако-терапевтическая группа:** Гомеопатическое средство

### Фармакологическое действие

Кислый фосфат магния представляет собой белый кристаллический порошок без запаха, почти не растворимый в воде и не растворяющийся в спирте.

Особая аффинность катионов  $Mg^{++}$  к нервной системе обуславливает сильные спазмогенные свойства Магнезия фосфорика, вероятно, ввиду одновременного наличия иона  $PO_4^-$ , который усиливает воздействие на нервные клетки.

Действие Магнезия фосфорика направлено преимущественно на ЦНС:

- на сенсорную иннервацию:
  - акропарестезия;
  - выраженная невралгия, внезапная и быстротечная, которая отличается широким разнообразием симптомов (ощущение "удара током", приступы болей и т.д.);
- на двигательные концевые пластинки мышечных волокон:
  - судороги;
  - спазмы и мышечные сокращения в различных частях тела, затрагивающие как гладкую, так и поперечно-полосатую мускулатуру.

## Показания препарата Магнезия фосфорика

*Ключевые симптомы для назначения препарата*

- интенсивные, "стреляющие", внезапные, беспорядочные боли, быстро появляющиеся и исчезающие;
- акропарестезия (онемение), писчий спазм;
- судороги и спазмы, сопровождающиеся ощущением скованности.

### **Основные случаи клинического применения**

#### *Лечение боли*

- правосторонняя невралгия тройничного нерва с приступами боли;
- болезненные тики лица;
- судорожная боль по ходу седалищного нерва, усиливающаяся на холодном воздухе и уменьшающаяся в тепле и/или при сгибании бедра к тазу;
- острая зубная боль, возникающая при употреблении холодных напитков;
- кратковременные судороги:
  - у писателей;
  - у музыкантов (в т.ч. пианистов, арфистов);
- контрактура суставов рук у работников физического труда, выполняющих тяжелую и продолжительную работу (с различными инструментами, иногда - простое вязание);
- икота.

#### *Нарушения поведения*

- критические проявления спазмофилии (акропарестезия и контрактура, затрагивающие конечности).

#### *Гастроэнтерология*

- кишечная колика при болезненной диарее или дизентерии;
- печеночная колика;
- младенческая колика.

#### *Урология*

- почечная колика, уменьшающаяся при локальном применении тепла, сильном надавливании или при сгибании бедер к тазу.

#### *Гинекология*

- дисменорея со схваткообразными болями;
- родовые и послеродовые схватки.

## **Режим дозирования**

Сублингвально.

Гранулы необходимо рассасывать во рту за 30 мин до еды или через 60 мин после еды.

**Детям от 0 до 3 лет** гранулы предварительно разводят, встряхивая, в 10-15 мл воды комнатной температуры и дают выпить.

**Оптимальное количество на один прием - 5 гранул.**

Для определения разведения, кратности и длительности приема необходима консультация врача.

## **Побочное действие**

До настоящего времени не описаны.

## **Противопоказания к применению**

- индивидуальная чувствительность к препарату;
- непереносимость лактозы.

## **Особые указания**

Режим дозирования и кратность приема определяется врачом.

При отсутствии терапевтического эффекта в течение 3 дней, а также при появлении побочных реакций следует обратиться к врачу.

## **Передозировка**

До настоящего времени информация о случаях передозировки не поступала.

#### **Лекарственное взаимодействие**

При лечении препаратом Магнезия фосфорика возможно применение иных лекарственных средств.

#### **Условия хранения препарата Магнезия фосфорика**

Препарат следует хранить в недоступном для детей, защищенном от света и влаги месте, вдали от электроприборов при температуре 15-25°C.

#### **Срок годности препарата Магнезия фосфорика**

Срок годности - 5 лет.

#### **Условия реализации**

Препарат отпускается без рецепта.

#### **Контакты для обращений**

**БУАРОН** (Франция)



#### **Представительство в России**

**ООО "Буарон"**

127006 Москва

Долгоруковская ул. 7, эт. 11

Тел.: (495) 956-08-10

Факс: (495) 956-08-14

E-mail: [info@boiron.ru](mailto:info@boiron.ru)

<http://www.boiron.ru>