

ПУЛЬСАТИЛЛА С30 (БУАРОН)

Владелец регистрационного удостоверения:

VOIRON (Франция)

Контакты для обращений:

БУАРОН (Франция)

Код АТХ: **V30** (Не присвоен)

Лекарственная форма

Гранулы гомеопатические С30: пенал 4 г со счетчиком гранул
рег. №: П N011372/01 от 06.04.12 – *Бессрочно* Дата перерегистрации: 13.04.18

Форма выпуска, упаковка и состав препарата Пульсатилла

<i>Гранулы гомеопатические</i>	Разведение
Пульсатилла (Pulsatilla)	С30

Вспомогательные вещества: сахароза, лактоза.

4 г - пеналы со счетчиком гранул (1) - пачки картонные.

Клинико-фармакологическая группа: Гомеопатический монокомпонентный препарат растительного происхождения

Фармако-терапевтическая группа: Гомеопатическое средство

Фармакологическое действие

Прострел обыкновенный – травянистое растение с большими одиночными цветками красного или фиолетового цвета.

Фармакологическое действие обусловлено, главным образом, гликозидом под названием ранункулозид, из которого путем ферментативного гидролиза образуются глюкоза и протоанемонин, вещество нестабильное и быстро превращающееся в анемонин.

Прострел обыкновенный известен своим спазмолитическим действием, которое проявляется в основном при спастическом кашле, спазмах ЖКТ и болях в матке.

Протоанемонин, так же как и сок свежего растения, обладает антибактериальным и кожно-нарывным действием.

Показания препарата Пульсатилла

Ключевые симптомы для назначения препарата

- боли, начинающиеся резко и медленно исчезающие;
- сухость во рту с неприятным привкусом или горечью по утрам при пробуждении;
- боли в конечностях;
- варикозное расширение вен;
- позднее менархе;
- инфантильная матка.

Основные случаи клинического применения

Оториноларингология

- острый и хронический ринит, характеризующийся следующими симптомами, которые обостряются, если пациент находится в жаркой комнате; улучшение наступает на свежем воздухе:
 - дневной ринореей;
 - заложенностью носа по ночам, связанной с сухостью слизистой оболочки;
 - отсутствием обоняния;
 - отсутствием вкуса.
- профилактика рецидивирующего ринофарингита;
- острая гнойная оторрея с отделяемым желтого цвета, не вызывающим раздражение окружающих тканей;
- аллергический ринит.

Пульмонология

- лечение бронхита с бронхореей, профилактика рецидивирующего бронхита при наличии уже описанных особенностей.

Гастроэнтерология

- диспепсия с уже описанными характеристиками;
- непереносимость жиров, кондитерских изделий, мороженого (которые, тем не менее, пациент очень любит);
- диспепсия после излишнего употребления жирных продуктов, кондитерских изделий, мороженого (симптоматика очень разнообразна);
- расстройства дефекации с разным по консистенции (запор или диарея) или по цвету стулом; колики со скоплением кишечных газов.

Гинекология

Пульсатилла – эффективное лекарственное средство при гинекологических расстройствах у девушек и женщин, относящихся к чувствительному типу. Назначение препарата в большинстве случаев оправдано сочетанием нарушений кровообращения, нарушений функции пищеварительной системы и/или ЛОР-органов и расстройств настроения с гинекологическими проявлениями.

- скудные менструальные выделения темного цвета, прерывистые, часто с удлиненным циклом (олигоменорея);
- предменструальный синдром, сочетающий мастодинию, тяжесть в области таза и расстройства настроения;
- обильные хронические бели (густые, однородные и мало или совсем не раздражающие, либо молочного цвета, не относящиеся ни к какому случаю вагинальной инфекции);
- бели в период, предшествующий половому созреванию;
- мастит при грудном вскармливании.

Ангиология

- нарушение кровообращения в нижних конечностях с ощущением венозного застоя; мраморный рисунок с эритроцианозом кожи конечностей, лица, с годами переходящий в проявления варикозной болезни, "стыдливая" эритема, видимая поверхностная венозная сеть в форме синеватого переплетения. Летом, в жару и при малоподвижном образе жизни конечности тяжелые, болезненные, более или менее отечные.
- обморожения;
- синдром Рейно, акропюкилотермия (охлаждение конечностей) в прохладное время года;
- варикозное расширение вен, варикозные язвы, последствия флебита.

Дерматология

- кореподобная сыпь;
- базисная терапия рецидивирующей крапивницы, главным образом, холинергической.

Инфектология

Пульсатилла показана при некоторых детских заболеваниях:

- краснуха;
- корь;
- паротит.

Назначают с начала инфекционного заболевания, если катаральное воспаление глаз и носа не является раздражающим.

Примечание: по причине риска осложнения (отит) разведения С5 или С9 запрещены при лечении кори.

Офтальмология

- конъюнктивит, блефарит, ячмень.

Психиатрия

- реактивное депрессивное состояние без доминирующей невротической или психотической коннотации.

Режим дозирования

Сублингвально.

Гранулы необходимо рассасывать во рту за 30 мин до еды или через 60 мин после еды.

Детям от 0 до 3 лет гранулы предварительно разводят, встряхивая, в 10-15 мл воды комнатной температуры и дают выпить.

Оптимальное количество на один прием - 5 гранул.

Для определения разведения, кратности и длительности приема необходима консультация врача.

Побочное действие

До настоящего времени не описаны.

Противопоказания к применению

- индивидуальная чувствительность к препарату;
- непереносимость лактозы.

Особые указания

Режим дозирования и кратность приема определяется врачом.

При отсутствии терапевтического эффекта в течение 3 дней, а также при появлении побочных реакций следует обратиться к врачу.

Передозировка

До настоящего времени информация о случаях передозировки не поступала.

Лекарственное взаимодействие

При лечении препаратом Пульсатилла возможно применение иных лекарственных средств.

Условия хранения препарата Пульсатилла

Препарат следует хранить в недоступном для детей, защищенном от света и влаги месте, вдали от электроприборов при температуре 15-25°C.

Срок годности препарата Пульсатилла

Срок годности - 5 лет.

Условия реализации

Препарат отпускается без рецепта.

Контакты для обращений

БУАРОН (Франция)



**Представительство в
России
ООО "Буарон"**

127006 Москва

Долгоруковская ул. 7, эт. 11

Тел.: (495) 956-08-10

Факс: (495) 956-08-14

E-mail: info@boiron.ru

<http://www.boiron.ru>