

Гидрастис С9 (Буарон)

Владелец регистрационного удостоверения:

VOIRON (Франция)

Контакты для обращений:

БУАРОН (Франция)

Код АТХ: **V30** (Не присвоен)

Лекарственные формы

М Гидрастис
Г канаденсис

Гранулы гомеопатические С5: пенал 4 г со счетчиком гранул
рег. №: П N011372/01 от 06.04.12 - *Бессрочно* Дата перерегистрации:
13.04.18

Гранулы гомеопатические С9: пенал 4 г со счетчиком гранул
рег. №: П N011372/01 от 06.04.12 - *Бессрочно* Дата перерегистрации:
13.04.18

Гранулы гомеопатические С15: пенал 4 г со счетчиком гранул
рег. №: П N011372/01 от 06.04.12 - *Бессрочно* Дата перерегистрации:
13.04.18

Гранулы гомеопатические С30: пенал 4 г со счетчиком гранул
рег. №: П N011372/01 от 06.04.12 - *Бессрочно* Дата перерегистрации:
13.04.18

Форма выпуска, упаковка и состав продукта Гидрастис канаденсис

<i>Гранулы гомеопатические</i>	Разведение
Гидрастис канаденсис (<i>Hydrastis canadensis</i>)	С9

Вспомогательные вещества: сахароза, лактоза.

4 г - пеналы со счетчиком гранул (1) - пачки картонные.

Клинико-фармакологическая группа: Гомеопатический монокомпонентный препарат растительного происхождения

Фармако-терапевтическая группа: Гомеопатическое средство

Фармакологическое действие

Hydrastis canadensis – невысокое травянистое растение лесополосы Канады и США.

Химический состав:

- гидрастин, специфичный для желтокорня;
- берберин, содержащийся также в других растениях (*Berberis vulgaris*, *Chelidonium majus*, *Sanguinaria canadensis*);
- другие второстепенные алкалоиды, в т.ч. канадалин.

Гидрастин и его окись, гидрастинин, обладают сосудосуживающим, кровоостанавливающим и гипертензивным действием, что придает им венотонизирующие и противогеморройные свойства.

Показания препарата Гидрастис канаденсис

Ключевые симптомы для назначения препарата

- астения;
- поражение слизистых оболочек.

Основные случаи клинического применения

Оториноларингология

- ринофарингит;
- кашель, возникающий из-за ринореи;
- синусит.

Разведение С5 Гидрастис канаденсис способствует отделению слизи. Разведение С15 способствуют прекращению отделения слизи.

Пульмонология

- хронический бронхит у пациентов пожилого возраста.

Гастроэнтерология

- боли в области печени и желчного пузыря;
- диспептический синдром;
- запор;
- геморрой;
- хронический гастрит.

Гинекология

- профилактика рецидивирующих белей, вызванных вагинитом, цервицитом, эндометритом.

Урология

- профилактика рецидивов хронического уретрита.

Режим дозирования

Сублингвально.

Гранулы необходимо рассасывать во рту за 30 мин до еды или через 60 мин после еды.

Детям от 0 до 3 лет гранулы предварительно разводят, встряхивая, в 10-15 мл воды комнатной температуры и дают выпить.

Оптимальное количество на один прием - 5 гранул.

Для определения разведения, кратности и длительности приема необходима консультация врача.

Побочное действие

До настоящего времени не описаны.

Противопоказания к применению

- индивидуальная чувствительность к препарату;
- непереносимость лактозы.

Особые указания

Режим дозирования и кратность приема определяется врачом.

При отсутствии терапевтического эффекта в течение 3 дней, а также при появлении побочных реакций следует обратиться к врачу.

Передозировка

До настоящего времени информация о случаях передозировки не поступала.

Лекарственное взаимодействие

При лечении препаратом Гидрастис канаденсис возможно применение иных лекарственных средств.

Условия хранения продукта Гидрастис канаденсис

Препарат следует хранить в недоступном для детей, защищенном от света и влаги месте, вдали от электроприборов при температуре 15-25°C.

Срок годности продукта Гидрастис канаденсис

Срок годности - 5 лет.

Условия реализации

Препарат отпускается без рецепта.

Контакты для обращений

БУАРОН (Франция)



BOIRON

Представительство в России

ООО "Буарон"

127006 Москва, Долгоруковская ул. 7, эт.

11

Тел.: (495) 956-08-10; Факс: (495)

956-08-14