

АРНИГЕЛЬ® (ARNIGEL)

HOMEOPATHIC DRUG

зарегистрировано и произведено
BOIRON (Франция)

ФОРМА ВЫПУСКА, СОСТАВ И УПАКОВКА

◇ *Гель для наружного применения гомеопатический* прозрачный, однородный, от желтого до желто-оранжевого цвета, со слабым запахом.

	100 г
Arnica montana (арника монтана) МТ	7 г

Вспомогательные вещества: карбомер - 0.9 г, натрия гидроксида раствор 10% - 1.7 г, этанол 96% - 20 г, вода очищенная - 70.4 г.

45 г - тубы алюминиевые (1) - пачки картонные.

120 г - тубы алюминиевые (1) - пачки картонные.

НОМЕР И ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

ЛП-№(000329)-(РГ-RU)-290721

АТХ

V03AX: Прочие лекарственные препараты

ФТГ

Гомеопатическое средство

КФГ

Гомеопатический препарат, применяемый наружно при ушибах, гематомах



ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ

Монокомпонентный гомеопатический препарат, действие которого обусловлено компонентом, входящим в его состав.

ФАРМАКОКИНЕТИКА

Не применимо

ПОКАЗАНИЯ

— ушибы;

— синяки;

— мышечная боль вследствие чрезмерной физической нагрузки.

РЕЖИМ ДОЗИРОВАНИЯ

Препарат применяют наружно.

Детям в возрасте от 1 года и взрослым небольшое количество геля нанести равномерным тонким слоем на кожу болезненных участков и втирать легкими массирующими движениями до полного впитывания. Процедуру проводить 1-2 раза/сут в течение 5-7 дней. Если после лечения улучшения не наступает или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом. Применяйте препарат только согласно тем показаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции.

ПОБОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ

Возможны аллергические реакции; сухость и раздражение кожи. Если у Вас отмечаются побочные эффекты, указанные в инструкции, или они усугубляются, или вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

- повышенная индивидуальная чувствительность к отдельным компонентам препарата;
- нарушение целостности кожных покровов, мокнущий дерматит и другие кожные заболевания в области предполагаемого нанесения препарата;
- противопоказано наносить на слизистые оболочки;
- детский возраст до 1 года (в связи с недостаточностью клинических данных).

БЕРЕМЕННОСТЬ И ЛАКТАЦИЯ

Применение препарата в период беременности противопоказано (в связи с отсутствием клинических данных у данной категории пациентов)

Применение препарата в период грудного вскармливания возможно только по рекомендации врача, если ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для ребенка

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ

При применении гомеопатических лекарственных средств могут временно обостриться имеющиеся симптомы (первичное ухудшение). В этом случае следует прекратить применение препарата и обратиться к врачу.

Если после нескольких дней лечения улучшение не наступает или появляются побочные эффекты, следует проконсультироваться с врачом.

Возможно появление сухости и раздражения кожи при частом применении в связи с содержанием в препарате спирта этилового (этанола).

Не следует наносить гель под окклюзионную повязку.

Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами

Применение препарата не оказывает влияния на способность к выполнению потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами, работа диспетчера и оператора).

ПЕРЕДОЗИРОВКА

Случаи передозировки препаратом до настоящего времени не были зарегистрированы.

ЛЕКАРСТВЕННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Не рекомендуется одновременное применение препарата с антикоагулянтами непрямого действия.

Применение гомеопатических препаратов не исключает лечение другими лекарственными средствами, применяемыми при данном заболевании.

УСЛОВИЯ И СРОКИ ХРАНЕНИЯ

Препарат следует хранить в недоступном для детей месте при температуре не выше 25°C. Срок годности - 3 года. Не применять по истечении срока годности.

УСЛОВИЯ ОТПУСКА ИЗ АПТЕК

Без рецепта.

Производитель

БУАРОН

2, авеню де л'Уэст Лионнэ,
69510 Мессими, Франция

Место производства

БУАРОН, 2, авеню де л'Уэст Лионнэ,
69510 Мессими, Франци

Представитель в России/организация, принимающая претензии потребителей

ООО «Буарон», Москва,
Ул. Долгоруковская д.7
Тел. (495) 956 08 10,
факс (495) 956 08 12