

# СИМФИТУМ ОФФИЦИНАЛЕ С5 (БУАРОН)

## Владелец регистрационного удостоверения:

**ВОIRON** (Франция)

## Контакты для обращений:

**БУАРОН** (Франция)

Код АТХ: **V30** (Не присвоен)

## Лекарственная форма

Гранулы гомеопатические С5: пенал 4 г со счетчиком гранул

рег. №: П N011372/01 от 06.04.12 - *Бессрочно* Дата перерегистрации:  
13.04.18

## Форма выпуска, упаковка и состав препарата Симфитум официнале

<i>Гранулы гомеопатические</i>	Разведение
Симфитум официнале (Symphytum officinale)	С5

*Вспомогательные вещества:* сахароза, лактоза.

4 г - пеналы со счетчиком гранул (1) - пачки картонные.

**Клинико-фармакологическая группа:** Гомеопатический монокомпонентный препарат растительного происхождения

**Фармако-терапевтическая группа:** Гомеопатическое средство

## Фармакологическое действие

*Symphytum officinale* (Окопник) произрастает в Европе и Средней Азии, преимущественно в болотистой местности. Длинные цветы в виде колокольчиков белого или розоватого цвета образуют гроздь, склоняющиеся на одну сторону.

Химический состав:

- растительная слизь;
- танины;
- сапонины;
- кремниевая кислота;
- аллантоин, способствующий формированию рубцов;
- розмариновая кислота, обладающая противовоспалительным действием;
- алкалоиды.

## Показания препарата Симфитум официнале

### *Ключевые симптомы*

- боли в костях.

### *Основные случаи клинического применения*

#### *Травматология*

- переломы, замедленное сращение переломов.

Препарат Симфитум официнале часто применяют в сочетании с Калькареа фосфорика С9 в течение всего периода иммобилизации.

- тупая травма глазного яблока с выраженным болевым синдромом при сохранении целостности мягких тканей (например, в результате попадания теннисного мяча, удара);
- боли вследствие травматического повреждения костей и надкостницы (возникающие немедленно, отсроченные или поздние боли), в т.ч. при переломах, или боли, не проходящие после сращения переломов;
- периостит у атлетов (бегуны на длинные дистанции);
- воспаление ахиллова сухожилия;
- фантомные боли.

### **Режим дозирования**

Сублингвально.

Гранулы необходимо рассасывать во рту за 30 мин до еды или через 60 мин после еды.

**Детям от 0 до 3 лет** гранулы предварительно разводят, встряхивая, в 10-15 мл воды комнатной температуры и дают выпить.

**Оптимальное количество на один прием - 5 гранул.**

Для определения разведения, кратности и длительности приема необходима консультация врача.

### **Побочное действие**

До настоящего времени не описаны.

### **Противопоказания к применению**

- индивидуальная чувствительность к препарату;
- непереносимость лактозы.

### **Применение при беременности и кормлении грудью**

Учитывая состав, прием матричной настойки внутрь противопоказан во время беременности.

### **Особые указания**

Режим дозирования и кратность приема определяется врачом.

При отсутствии терапевтического эффекта в течение 3 дней, а также при появлении побочных реакций следует обратиться к врачу.

### **Передозировка**

До настоящего времени информация о случаях передозировки не поступала.

### **Лекарственное взаимодействие**

При лечении препаратом Симфитум оффицинале возможно применение иных лекарственных средств.

### **Условия хранения препарата Симфитум оффицинале**

Препарат следует хранить в недоступном для детей, защищенном от света и влаги месте, вдали от электроприборов при температуре 15-25°C.

### **Срок годности препарата Симфитум оффицинале**

Срок годности - 5 лет.

### **Условия реализации**

Препарат отпускается без рецепта.

### **Контакты для обращений**

**БУАРОН** (Франция)



**Представительство в  
России  
ООО "Буарон"**

127006 Москва

Долгоруковская ул. 7, эт. 11

Тел.: (495) 956-08-10

Факс: (495) 956-08-14

E-mail: [info@boiron.ru](mailto:info@boiron.ru)

<http://www.boiron.ru>